

## **PANNELLO IN POLISTIRENE**

Pannello in polistirene espanso con marchio di qualità IIP-UNI ad 1 banda di colore giallo, attestante la conformità alla norma UNI EN 13163 inerente la classe 150. marcato CE e avente sp 5 cm.

| <b>PRODOTTO CON<br/>MARCATURA<br/>CONFORME ALLA NORMA UNI EN 13163</b>                  |                            |  |               |                              |
|---|----------------------------|--|---------------|------------------------------|
| <b>E CON MARCHIO DI<br/>QUALITA'</b>  |                            |  |               |                              |
| <b>Caratteristica</b>   | <b>Unità di<br/>misura</b> | <b>Valore<br/>di norma<br/>(se<br/>previsto)</b> | <b>Valore</b> | <b>Norma</b>                 |
| <b>Conducibilità termica<br/>90/90</b><br>$\lambda_D$ a 10°C<br>(comprensivo fattore K) | W/mK                       |  | 0,035         | ISO 8301:91<br>EN 12939      |
| <b>Resistenza<br/>alla compressione</b><br>al 10% di deformaz.<br><b>CS(10)</b>         | KPa                        | 150  | 150           | EN 826                       |
| <b>Resistenza alla<br/>flessione BS</b>   | KPa                        | 150  | 200           | EN 12089                     |
| <b>Reazione al fuoco</b>  | Classe                     |  | 1             | CSE RF 3/77<br>CSE RF 2/75/A |
|   | Euroclasse                 | E  | E             | EN 13501-1                   |
| <b>GESTIONE SISTEMA QUALITA' AZIENDALE<br/>CERTIFICATO</b>                              |                            |  |               |                              |
| <b>UNI EN ISO 9001:2000 da IIP srl n. 633 del 18/5/04</b>                               |                            |  |               |                              |